

交通部所有施設（全体） 照明リスト（数量表）

<別紙1-1 交通部所有施設(全体) 照明リスト(数量表)>

記号	仕様	参考型番	規格(100V)			台数				
			W	lm	lm/W	芝生	緑が丘	休憩所	バス停	合計
1	My20形800固定 V型150幅【LED・S】	MY-V208232/N AHTN	5.7	800	140.35	2	0	0	0	2
2	My20形800固定 V形150幅非常灯【LED・S】	MY-VH208232C/N AHTN	6.9	790	114.49	1	0	0	0	1
3	My20形800固定 トラフ【LED・S】	MY-L208230/N AHTN	5.7	800	140.35	0	2	0	0	2
4	My20形1600固定 V形150幅【LED・S】	MY-V215232/N AHTN	11.4	1600	140.35	0	0	1	0	1
5	My20形1600固定 V形230幅非常灯【LED・S】	MY-VH215231C/N AHTN	12.6	1580	122.22	0	1	0	0	1
6	My20形1600固定 埋込300幅【LED・S】	MY-B215235/N AHTN	11.4	1560	136.84	0	4	0	0	4
7	My20形1600固定 埋込300幅非常灯【LED・S】	MY-BH215235C/N AHTN	12.6	1540	122.22	0	11	0	0	11
8	My20形3200固定 埋込220幅【LED・S】	MY-B230233/N AHTN	21.9	3080	140.64	0	0	1	0	1
9	My20形3200固定 V形230幅【LED・S】	MY-V230231/N AHTN	21.9	3200	146.12	0	0	1	1	2
10	My20形3200固定トラフ【LED・S】	MY-L230230/N AHTN	21.9	3200	146.12	0	8	0	0	8
11	My40形2000固定 笠付WP【LED・S】	MY-WH420530/N AHTN	13.7	1980	144.53	24	0	0	0	24
12	My40形2500固定 埋込150幅【LED・S】	MY-B425331/N AHTN	16.9	2420	143.2	42	0	0	0	42
13	My40形2500固定 V形150幅【LED・S】	MY-V425332/N AHTN	16.9	2500	147.93	1	4	0	0	5
14	My40形2500固定 埋込190幅【LED・S】	MY-BK425332/N AHTN	16.9	2420	143.2	0	12	0	0	12
15	My40形2500固定 埋込190幅非常灯【LED・S】	MY-BK425332C/N AHTN	18.1	2400	132.6	2	0	0	0	2
16	My40形2500固定 V形230幅【LED・S】	MY-V425331/N AHTN	16.9	2500	147.93	16	0	0	0	16
17	My40形2500固定 トラフ【LED・S】	MY-L425331/N AHTN	16.9	2500	147.93	0	21	0	0	21
18	My40形2500固定 トラフWP【LED・S】	MY-WL425530/N AHTN	16.9	2500	147.93	0	11	0	0	11
19	My40形2500固定 トラフWP SUS【LED・S】	MY-EL425530/N AHTN	16.9	2500	147.93	12	0	0	0	12
20	My40形2500固定 片反射笠WP SUS【LED・S】	MY-EN425530/N AHTN	16.9	2180	128.99	13	0	0	0	13
21	My40形2500固定 笠付ブル SW付【LED・S】	MY-H425330S/N AHTN	16.9	2450	144.97	1	0	0	0	1
22	My40形2500固定 階段通路誘導灯【LED・S】	MY-FH425330A/N AHTN	18.4	2500	135.87	1	2	0	0	3
23	My40形5200固定 埋込190幅【LED・S】	MY-B450332/N AHTN	33.2	5030	151.51	0	0	2	0	2
24	My40形5200固定 埋込220幅【LED・S】	MY-B450333/N AHTN	33.2	5030	151.51	94	0	0	0	94
25	My40形5200固定 埋込220幅ファインベース【LED・S】	MY-B450338/N AHTN	33.2	4940	148.8	12	0	0	0	12
26	My40形5200固定 V形230幅【LED・S】	MY-V450331/N AHTN	33.2	5200	156.63	0	0	2	0	2
27	My40形5200固定 V形230幅WP【LED・S】	MY-WV450531/N AHTN	33.2	5030	151.51	0	1	0	0	1
28	My40形5200固定 V形230幅WP SUS【LED・S】	MY-EV450531/N AHTN	33.2	5030	151.51	0	4	0	0	4
29	My40形5200固定 埋込300幅【LED・S】	MY-B450335/N AHTN	33.2	5090	153.31	6	27	0	0	33
30	My40形5200固定 埋込300幅連先端【LED・S】	MY-B45033/22/N AHTN	33.2	5090	153.31	0	11	0	0	11
31	My40形5200固定 埋込300幅連中間【LED・S】	MY-B45033/23/N AHTN	33.2	5090	153.31	0	8	0	0	8
32	My40形5200固定 埋込300幅連終端【LED・S】	MY-B45033/24/N AHTN	33.2	5090	153.31	0	11	0	0	11
33	My40形5200固定 笠付WP SUS【LED・S】	MY-EH450530/N AHTN	33.2	4990	150.3	14	0	0	0	14
34	My40形6900固定 埋込300幅【LED・S】	MY-B470335/N AHTN	44.1	6750	153.06	0	0	6	0	6
35	LDL40 x 1 逆富士WP(SUS製)初期照度補正【LED・S】	EL-LYWV4011A AHJ(25G3)	21	2500	119.05	9	0	0	0	9
36	LDL20 x 1 ブラケット初期照度補正【LED・S】	EL-LFV2361 AHJ(13N4)	13	1300	100	0	1	0	0	1
37	20形 定格出力タイプ ブラケットWP【LED・S】	EL-LR-WF0600N/2 AHTN	7.9	1070	135.44	9	0	1	0	10
38	40形 定格出力タイプ ブラケットWP【LED・S】	EL-LR-WF2000N/4 AHTN	16.9	2440	144.38	7	0	0	0	7
39	40形 高出力タイプ ブラケットWP【LED・S】	EL-LR-WF2600N/4 AHTN	21.4	3030	141.59	1	0	0	0	1
40	天井埋込型 LED	NNF81600K	37	3840	103.78	8	0	0	0	8
41	LED8畳 シーリング【LED・E】	EL-CP3812M IHZ	25.8	3800	147.29	0	0	2	0	2

<別紙1-1 交通部所有施設(全体) 照明リスト(数量表)>

記号	仕様	参考型番	規格(100V)			台数				
			W	lm	lm/W	芝生	緑が丘	休憩所	バス停	合計
42	LED8畳 シーリング【L5】	EL-CP3816N IHZ	35.1	3850	109.69	1	3	3	0	7
43	LDL20 x 6 埋込カバー初期照度補正【LED・S】	EL-LFY2006 AHJ(13N4)	13	1300	100	0	5	0	0	5
44	LDL20 x 6 埋込木枠カバー初期照度補正【LED・S】	EL-LFB2006 AHJ(13N4)	13	1300	100	0	6	0	0	6
45	20形クラス50 棚下灯【LED・E】	EL-Z0501N 1HTN	5.4	500	92.593	0	1	0	0	1
46	クラス60 50K 一般形MC DLφ100【LED・S】	EL-D01/1(062NM) AHN	4.4	570	129.55	0	1	0	0	1
47	クラス60 50K 一般形MC DLφ125【LED・S】	EL-D03/2(062NM) AHN	4.4	590	134.09	0	15	0	0	15
48	クラス60 50K 一般形MC DLφ150【LED・S】	EL-D05/3(062NM) AHN	4.4	600	136.36	0	18	0	0	18
49	クラス100 50K 一般形MC DLφ150【LED・S】	EL-D05/3(102NM) AHN	6.8	940	138.24	2	5	0	0	7
50	クラス100 50K 一般形MC DLφ175【LED・S】	EL-D14/4(102NM) AHN	6.8	930	136.76	0	1	0	0	1
51	クラス100 50K Wall WasherMC DLφ150【LED・S】	EL-D17/3(102NM) AHN	6.8	940	138.24	0	6	0	0	6
52	クラス150 50K MC DLφ150WP【LED・S】	EL-WD01/3(152NM) AHN	11.5	1580	137.39	5	0	0	0	5
53	クラス150 50K 一般形MC DLφ150【LED・S】	EL-D04/3(152NM) AHN	11.5	1580	137.39	0	0	1	0	1
54	クラス150 50K 一般形MC DLφ150【LED・S】	EL-D05/3(152NM) AHN	11.5	1550	134.78	45	0	0	0	45
55	クラス150 50K 一般形MC DLφ175【LED・S】	EL-D14/4(152NM) AHN	11.5	1530	133.04	4	0	0	0	4
56	LED ダウンライト非常灯BT付低天井φ100【L2】	EL-DB21111B	-	-	-	48	0	0	0	48
57	LED ダウンライト非常灯BT付低天井φ150【L2】	EL-DB23111B	-	-	-	0	15	0	0	15
58	LED ダウンライト非常灯BT付中天井φ175【L2】	EL-DB34111B	-	-	-	0	2	0	0	2
59	LED ダウンライト非常灯BT付中天井φ200【L2】	EL-DB35111B	-	-	-	0	5	0	0	5
60	LED電球 x 1シーリングWPLナシ【LED・E】	EL-WCE2604C	-	-	-	1	1	0	0	2
61	LED電球 x 1 業務用浴室灯Lナシ【LED・E】	EL-WVE1706C	-	-	-	0	5	0	0	5
62	LED電球 x 1 シーリングWPLナシ【LED・E】	EL-WCE1700C	-	-	-	0	1	0	0	1
63	LED電球 x 1 シーリングWPLナシ【LED・E】	EL-WCE2600C	-	-	-	0	0	10	0	10
64	LEDクラス40ブラケットWP【LED・E】	EL-V0503L 1LN	8.5	560	65.882	0	19	0	0	19
65	LEDクラス40ブラケットWP【LED・E】	EL-V0507L 1LN	8.5	580	68.235	0	3	0	0	3
66	LEDクラス600投光器【LED・S】	EL-S6010N/H AHTN	39.9	6300	157.89	0	2	0	0	2
67	LEDクラス800投光器【LED・S】	EL-S8010N/H AHTN	50.2	8000	159.36	10	0	1	2	13
68	LEDクラス1000投光器【LED・S】	EL-S10010N/H AHTN	61.7	10000	162.07	0	1	0	0	1
69	LEDクラス1300投光器【LED・S】	EL-S13010N/H AHTN	76	12500	164.47	2	1	0	0	3
70	LEDクラス1500高天井SGモデル広角配光【LED・S】	EL-GT15110N/W AHTN	88	16200	184.09	10	0	0	0	10
71	LED20VA 防犯灯【LED・S】	EL-M1900 AHN	12.7	1850	145.67	2	0	0	0	2
72	防犯灯取付金具【LED・S】	EL-X0042	-	-	-	2	0	0	0	2
73	LEDライトバルブ24Wランプ	LDTS24N-GA	24	4000	166.67	0	2	0	0	2
74	LEDライトバルブ24W電源ユニット	LE29045HSZ1/2.4-A2	-	-	-	0	2	0	0	2
75	LEDライトバルブ48Wランプ	LDTS48N-G-E39A	48	8000	166.67	0	8	0	0	8
76	LEDライトバルブ48W電源ユニット	LE056035HSZ1/2.4-A2	-	-	-	0	8	0	0	8
77	LEDライトバルブS50Wランプ昼白色	LDFS50N-G-E39D	50	8500	170	8	0	0	1	9
78	LEDライトバルブS50WLED制御装置	WLE132V380M1/24-1	-	-	-	8	0	0	1	9
79	LEDライトバルブS62Wランプ	LDF62N-G-E39D	62	10000	161.29	9	1	0	0	10
80	LEDライトバルブS62W電源ユニット	WLE110V620M1/24	-	-	-	9	1	0	0	10
81	小形電球形(E17口金)LED電球【LED電球形ランプ】	LDA4L-G-E17/40/S-PS	4	440	110	0	5	0	0	5
82	小形電球形(E17口金)LED電球【LED電球形ランプ】	LDA7N-G-E17/60/S	6.8	870	127.94	0	1	4	0	5

<別紙 1-1 交通部所有施設（全体） 照明リスト（数量表）>

記号	仕様	参考型番	規格(100V)			台数				
			W	lm	lm/W	芝生	緑が丘	休憩所	バス停	合計
83	一般電球形(E26口金)LED電球【LED電球形ランプ】	LDA4L-G/40/S-A	4.4	485	110.23	1	1	0	0	2
84	一般電球形(E26口金)LED電球【LED電球形ランプ】	LDA7L-G/60/S-A	7.2	810	112.5	0	0	10	0	10
85	マルチファインルーバ	L4000	-	-	-	8	0	0	0	8
86	乳白カバー	B4332A	-	-	-	4	0	0	0	4
87	ルーバ【LED・S】	EL-XL004	-	-	-	12	0	0	2	14
88	ガード	GAFS8	-	-	-	12	0	0	0	12
89	ガード	GAFS10	-	-	-	24	0	0	0	24
90	直管形LEDランプ[1200lmタイプ](20形、昼光色)	LDL20S・N/11/12-K	11	1200	109.09	0	0	0	2	2
91	直管形LEDランプ[2500lmタイプ](40形、昼光色)	LDL40S・N/19/25-K	19.4	2500	128.87	0	0	0	48	48
92	直管形LEDランプ[2600lmタイプ](40形、昼光色)	LDL40S・N/14/26	14.8	2600	175.68	0	0	0	17	17
93	直管形LEDランプ[3800lmタイプ](40形、昼光色)	LDL40S・D/29/35-K	28.7	3500	121.95	0	0	0	30	30
94	天井直付型20形 直管LEDランプベースライト防湿型・防雨型	NNFW21051J	12	-	-	0	0	0	2	2
95	天井直付型40形 直管LEDランプベースライト防湿型・防雨型	NNFW41051	34	-	-	0	0	0	9	9
96	天井直付型40形 直管LEDランプベースライト防湿型・防雨型	NNFW41201K	34	-	-	0	0	0	3	3
97	直管LEDランプベースライト防湿型・防雨型	NNFW41211	34	-	-	0	0	0	3	3
98	天井直付型40形 直管LEDランプベースライト防湿型・防雨型	NNFW42051K	64	-	-	0	0	0	24	24
99	天井直付型40形 直管LEDランプベースライト防湿型・防雨型	NNFW42201K	64	-	-	0	0	0	16	16
100	スポットライト 上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型	NYT1024WZ	17.3	1905	110.12	0	0	0	2	2
101	LED蛍光灯	KL-20(6000K)	10	1200	120	0	0	0	12	12
102	LED蛍光灯	KL-30(6000K)	11	1300	118.18	0	0	0	8	8
103	LED蛍光灯	KL-40(6000K)	20	2400	120	0	0	0	12	12
104	ガード	FK21533	-	-	-	0	0	0	2	2
105	ガード	FK41533	-	-	-	0	0	0	10	10
106	ガード	FK41534	-	-	-	0	0	0	30	30
107	ガード	FK42533	-	-	-	0	0	0	5	5
108	LEDランプ 20W形 6500K	CVLED2-20D	10	1360	136	0	0	0	3	3
109	LEDランプ 32W形 6500K	CVLED2-32D	16	2260	141.25	0	0	0	4	4
110	LEDランプ 40W形 6500K	CVLED2-40D	18	2480	137.78	0	0	0	12	12
111	ランプホルダー 電源腹側 20W形	CSH-200KB	-	-	-	0	0	0	3	3
112	ランプホルダー 電源背側 32W形	CST-320KB	-	-	-	0	0	0	4	4
113	ランプホルダー 電源背側 40W形	CST-400KB	-	-	-	0	0	0	12	12
114	安全ブレーカーHB型2PIE20AT	BS1112	-	-	-	0	0	0	3	3
115	EEスイッチ	EE6153	-	-	-	0	0	0	1	1
116	LED(昼白色)小型投光器	NYS15141KLE9	42.8	6300	147.2	0	0	5	0	5
117	小型投光器取付ポールアーム	DYDX5013	-	-	-	0	0	5	0	5
118	LEDモールライト	XYG2402NLE9	46.6	6700	143.78	0	0	3	0	3
119	片側側面遮光板	NYK20019	-	-	-	0	0	2	0	2
120	多目的ブラケット(ミラー灯)	EL-VE1713C	-	-	-	0	0	2	0	2
121	シーリング流し元灯	EL-LFV20051 1HN(13N4)	11.5	1300	113.04	0	0	2	0	2
撤1、撤3	リニューアルプレート ダウンライト用	NK07283	-	-	-	7	0	0	0	7
合計数量						509	284	64	284	1141

芝生営業所 照明リスト（数量表）

<別紙1－2 芝生営業所 照明リスト（数量表）>

記号	仕様	参考型番	規格(100V)			台数
			W	lm	lm/W	
1	1 My20形800固定 V型150幅【LED・S】	MY-V208232/N AHTN	5.7	800	140.35	2
2	2 My20形800固定 V形150幅非常灯【LED・S】	MY-VH208232C/N AHTN	6.9	790	114.49	1
3	11 My40形2000固定 笠付WP【LED・S】	MY-WH420530/N AHTN	13.7	1980	144.53	24
4	12 My40形2500固定 埋込150幅【LED・S】	MY-B425331/N AHTN	16.9	2420	143.2	42
5	13 My40形2500固定 V形150幅【LED・S】	MY-V425332/N AHTN	16.9	2500	147.93	1
6	15 My40形2500固定 埋込190幅非常灯【LED・S】	MY-BK425332C/N AHTN	18.1	2400	132.6	2
7	16 My40形2500固定 V形230幅【LED・S】	MY-V425331/N AHTN	16.9	2500	147.93	16
8	19 My40形2500固定 トラフWP SUS【LED・S】	MY-EL425530/N AHTN	16.9	2500	147.93	12
9	20 My40形2500固定 片反射笠WP SUS【LED・S】	MY-EN425530/N AHTN	16.9	2180	128.99	13
10	21 My40形2500固定 笠付プル SW付【LED・S】	MY-H425330S/N AHTN	16.9	2450	144.97	1
11	22 My40形2500固定 階段通路誘導灯【LED・S】	MY-FH425330A/N AHTN	18.4	2500	135.87	1
12	24 My40形5200固定 埋込220幅【LED・S】	MY-B450333/N AHTN	33.2	5030	151.51	94
13	25 My40形5200固定 埋込220幅ファインベース【LED・S】	MY-B450338/N AHTN	33.2	4940	148.8	12
14	29 My40形5200固定 埋込300幅【LED・S】	MY-B450335/N AHTN	33.2	5090	153.31	6
15	33 My40形5200固定 笠付WP SUS【LED・S】	MY-EH450530/N AHTN	33.2	4990	150.3	14
16	35 LDL40 x 1 逆富士WP(SUS製)初期照度補正【LED・S】	EL-LYWV4011A AHJ(25G3)	21	2500	119.05	9
17	37 20形 定格出力タイプ ブラケットWP【LED・S】	EL-LR-WF0600N/2 AHTN	7.9	1070	135.44	9
18	38 40形 定格出力タイプ ブラケットWP【LED・S】	EL-LR-WF2000N/4 AHTN	16.9	2440	144.38	7
19	39 40形 高出力タイプ ブラケットWP【LED・S】	EL-LR-WF2600N/4 AHTN	21.4	3030	141.59	1
20	40 天井埋込型 LED	NNF81600K	37	3840	103.78	8
21	42 LED8畳 シーリング【L5】	EL-CP3816N IHZ	35.1	3850	109.69	1
22	49 クラス100 50K 一般形MC DLφ150【LED・S】	EL-D05/3(102NM) AHN	6.8	940	138.24	2
23	52 クラス150 50K MC DLφ150WP【LED・S】	EL-WD01/3(152NM) AHN	11.5	1580	137.39	5
24	54 クラス150 50K 一般形MC DLφ150【LED・S】	EL-D05/3(152NM) AHN	11.5	1550	134.78	45
25	55 クラス150 50K 一般形MC DLφ175【LED・S】	EL-D14/4(152NM) AHN	11.5	1530	133.04	4
26	56 LED ダウンライト非常灯BT付低天井φ100【L2】	EL-DB21111B	-	-	-	48
27	60 LED電球 x 1シーリングWPLナシ【LED・E】	EL-WCE2604C	-	-	-	1
28	67 LEDクラス800投光器【LED・S】	EL-S8010N/H AHTN	50.2	8000	159.36	10
29	69 LEDクラス1300投光器【LED・S】	EL-S13010N/H AHTN	76	12500	164.47	2
30	70 LEDクラス1500高天井SGモデル広角配光【LED・S】	EL-GT15110N/W AHTN	88	16200	184.09	10
31	71 LED20VA 防犯灯【LED・S】	EL-M1900 AHN	12.7	1850	145.67	2
32	72 防犯灯取付金具【LED・S】	EL-X0042	-	-	-	2
33	77 LEDライトバルブS50Wランプ昼白色	LDFS50N-G-E39D	50	8500	170	8

<別紙1－2 芝生営業所 照明リスト（数量表）>

記号	仕様	参考型番	規格(100V)			台数
			W	lm	lm/W	
34	78 LEDライトバルブS50WLED制御装置	WLE132V380M1/24-1	-	-	-	8
35	79 LEDライトバルブS62Wランプ	LDF62N-G-E39D	62	10000	161.29	9
36	80 LEDライトバルブS62W電源ユニット	WLE110V620M1/24	-	-	-	9
37	83 一般電球形(E26口金)LED電球【LED電球形ランプ】	LDA4L-G/40/S-A	4.4	485	110.23	1
38	85 マルチファインルーバ	L4000	-	-	-	8
39	86 乳白カバー	B4332A	-	-	-	4
40	87 ルーバ【LED・S】	EL-XL004	-	-	-	12
41	88 ガード	GAFS8	-	-	-	12
42	89 ガード	GAFS10	-	-	-	24
43	撤1、撤3 リニューアルプレート ダウンライト用	NK07283	-	-	-	7
合計数量						509

緑が丘営業所 照明リスト（数量表）

<別紙1－3 緑が丘営業所 照明リスト（数量表）>

記号	仕様	参考型番	規格(100V)			台数
			W	lm	lm/W	
1	3 My20形800固定 トラフ【LED・S】	MY-L208230/N AHTN	5.7	800	140.35	2
2	5 My20形1600固定 V形230幅非常灯【LED・S】	MY-VH215231C/N AHTN	12.6	1580	122.22	1
3	6 My20形1600固定 埋込300幅【LED・S】	MY-B215235/N AHTN	11.4	1560	136.84	4
4	7 My20形1600固定 埋込300幅非常灯【LED・S】	MY-BH215235C/N AHTN	12.6	1540	122.22	11
5	10 My20形3200固定トラフ【LED・S】	MY-L230230/N AHTN	21.9	3200	146.12	8
6	13 My40形2500固定 V形150幅【LED・S】	MY-V425332/N AHTN	16.9	2500	147.93	4
7	14 My40形2500固定 埋込190幅【LED・S】	MY-BK425332/N AHTN	16.9	2420	143.2	12
8	17 My40形2500固定 トラフ【LED・S】	MY-L425331/N AHTN	16.9	2500	147.93	21
9	18 My40形2500固定 トラフWP【LED・S】	MY-WL425530/N AHTN	16.9	2500	147.93	11
10	22 My40形2500固定 階段通路誘導灯【LED・S】	MY-FH425330A/N AHTN	18.4	2500	135.87	2
11	27 My40形5200固定 V形230幅WP【LED・S】	MY-WV450531/N AHTN	33.2	5030	151.51	1
12	28 My40形5200固定 V形230幅WP SUS【LED・S】	MY-EV450531/N AHTN	33.2	5030	151.51	4
13	29 My40形5200固定 埋込300幅【LED・S】	MY-B450335/N AHTN	33.2	5090	153.31	27
14	30 My40形5200固定 埋込300幅連先端【LED・S】	MY-B45033/22/N AHTN	33.2	5090	153.31	11
15	31 My40形5200固定 埋込300幅連中間【LED・S】	MY-B45033/23/N AHTN	33.2	5090	153.31	8
16	32 My40形5200固定 埋込300幅連終端【LED・S】	MY-B45033/24/N AHTN	33.2	5090	153.31	11
17	36 LDL20 x 1 ブラケット初期照度補正【LED・S】	EL-LFV2361 AHJ(13N4)	13	1300	100	1
18	42 LED8畳 シーリング【L5】	EL-CP3816N IHZ	35.1	3850	109.69	3
19	43 LDL20 x 6 埋込カバー初期照度補正【LED・S】	EL-LFY2006 AHJ(13N4)	13	1300	100	5
20	44 LDL20 x 6 埋込木柵カバー初期照度補正【LED・S】	EL-LFB2006 AHJ(13N4)	13	1300	100	6
21	45 20形クラス50 棚下灯【LED・E】	EL-Z0501N 1HTN	5.4	500	92.593	1
22	46 クラス60 50K 一般形MC DLφ100【LED・S】	EL-D01/1(062NM) AHN	4.4	570	129.55	1
23	47 クラス60 50K 一般形MC DLφ125【LED・S】	EL-D03/2(062NM) AHN	4.4	590	134.09	15
24	48 クラス60 50K 一般形MC DLφ150【LED・S】	EL-D05/3(062NM) AHN	4.4	600	136.36	18
25	49 クラス100 50K 一般形MC DLφ150【LED・S】	EL-D05/3(102NM) AHN	6.8	940	138.24	5
26	50 クラス100 50K 一般形MC DLφ175【LED・S】	EL-D14/4(102NM) AHN	6.8	930	136.76	1
27	51 クラス100 50K Wall WasherMC DLφ150【LED・S】	EL-D17/3(102NM) AHN	6.8	940	138.24	6
28	57 LED ダウンライト非常灯BT付低天井φ150【L2】	EL-DB23111B	-	-	-	15
29	58 LED ダウンライト非常灯BT付中天井φ175【L2】	EL-DB34111B	-	-	-	2
30	59 LED ダウンライト非常灯BT付中天井φ200【L2】	EL-DB35111B	-	-	-	5
31	60 LED電球 x 1シーリングWPLナシ【LED・E】	EL-WCE2604C	-	-	-	1
32	61 LED電球 x 1 業務用浴室灯Lナシ【LED・E】	EL-WVE1706C	-	-	-	5
33	62 LED電球 x 1 シーリングWPLナシ【LED・E】	EL-WCE1700C	-	-	-	1

<別紙 1 - 3 緑が丘営業所 照明リスト (数量表) >

記号	仕様	参考型番	規格(100V)			台数
			W	lm	lm/W	
34	64 LEDクラス40ブラケットWP 【LED・E】	EL-V0503L 1LN	8.5	560	65.882	19
35	65 LEDクラス40ブラケットWP 【LED・E】	EL-V0507L 1LN	8.5	580	68.235	3
36	66 LEDクラス600投光器 【LED・S】	EL-S6010N/H AHTN	39.9	6300	157.89	2
37	68 LEDクラス1000投光器 【LED・S】	EL-S10010N/H AHTN	61.7	10000	162.07	1
38	69 LEDクラス1300投光器 【LED・S】	EL-S13010N/H AHTN	76	12500	164.47	1
39	73 LEDライトバルブ24Wランプ	LDTS24N-GA	24	4000	166.67	2
40	74 LEDライトバルブ24W電源ユニット	LE29045HSZ1/2.4-A2	-	-	-	2
41	75 LEDライトバルブ48Wランプ	LDTS48N-G-E39A	48	8000	166.67	8
42	76 LEDライトバルブ48W電源ユニット	LE056035HSZ1/2.4-A2	-	-	-	8
43	79 LEDライトバルブS62Wランプ	LDF62N-G-E39D	62	10000	161.29	1
44	80 LEDライトバルブS62W電源ユニット	WLE110V620M1/24	-	-	-	1
45	81 小形電球形(E17口金)LED電球 【LED電球形ランプ】	LDA4L-G-E17/40/S-PS	4	440	110	5
46	82 小形電球形(E17口金)LED電球 【LED電球形ランプ】	LDA7N-G-E17/60/S	6.8	870	127.94	1
47	83 一般電球形(E26口金)LED電球 【LED電球形ランプ】	LDA4L-G/40/S-A	4.4	485	110.23	1
合計数量						284

休憩所 照明リスト（数量表）

<別紙 1 - 4 休憩所 照明リスト (数量表) >

記号	仕様	参考型番	規格(100V)			台数
			W	lm	lm/W	
1	4 My20形1600固定 V形150幅 【LED・S】	MY-V215232/N AHTN	11.4	1600	140.35	1
2	8 My20形3200固定 埋込220幅 【LED・S】	MY-B230233/N AHTN	21.9	3080	140.64	1
3	9 My20形3200固定 V形230幅 【LED・S】	MY-V230231/N AHTN	21.9	3200	146.12	1
4	23 My40形5200固定 埋込190幅 【LED・S】	MY-B450332/N AHTN	33.2	5030	151.51	2
5	26 My40形5200固定 V形230幅 【LED・S】	MY-V450331/N AHTN	33.2	5200	156.63	2
6	34 My40形6900固定 埋込300幅 【LED・S】	MY-B470335/N AHTN	44.1	6750	153.06	6
7	37 20形 定格出力タイプ ブラケットWP 【LED・S】	EL-LR-WF0600N/2 AHTN	7.9	1070	135.44	1
8	41 LED8畳 シーリング 【LED・E】	EL-CP3812M IHZ	25.8	3800	147.29	2
9	42 LED8畳 シーリング 【L5】	EL-CP3816N IHZ	35.1	3850	109.69	3
10	53 クラス150 50K 一般形MC DL φ150 【LED・S】	EL-D04/3 (152NM) AHN	11.5	1580	137.39	1
11	63 LED電球 x 1 シーリングWPLナシ 【LED・E】	EL-WCE2600C	-	-	-	10
12	67 LEDクラス800投光器 【LED・S】	EL-S8010N/H AHTN	50.2	8000	159.36	1
13	82 小形電球形(E17口金)LED電球 【LED電球形ランプ】	LDA7N-G-E17/60/S	6.8	870	127.94	4
14	84 一般電球形(E26口金)LED電球 【LED電球形ランプ】	LDA7L-G/60/S-A	7.2	810	112.5	10
15	116 LED (昼白色) 小型投光器	NYS15141KLE9	42.8	6300	147.2	5
16	117 小型投光器取付ポールアーム	DYDX5013	-	-	-	5
17	118 LEDモールライト	XYG2402NLE9	46.6	6700	143.78	3
18	119 片側側面遮光板	NYK20019	-	-	-	2
19	120 多目的ブラケット (ミラー灯)	EL-VE1713C	-	-	-	2
20	121 シーリング流し元灯	EL-LFV20051 1HN(13N4)	11.5	1300	113.04	2
合計数量						64

バス停 照明リスト（数量表）

<別紙 1 - 5 バス停 照明リスト (数量表) >

記号	仕様	参考型番	規格 (100V)			台数
			W	lm	lm/W	
1	9 My20形3200固定 V形230幅 【LED・S】	MY-V230231/N AHTN	21.9	3200	146.12	1
2	67 LEDクラス800投光器 【LED・S】	EL-S8010N/H AHTN	50.2	8000	159.36	2
3	77 LEDライトバルブS50Wランプ昼白色	LDFS50N-G-E39D	50	8500	170	1
4	78 LEDライトバルブS50WLED制御装置	WLE132V380M1/24-1	-	-	-	1
5	87 ルーバ 【LED・S】	EL-XL004	-	-	-	2
6	90 直管形LEDランプ[1200lmタイプ] (20形、昼光色)	LDL20S・N/11/12-K	11	1200	109.09	2
7	91 直管形LEDランプ[2500lmタイプ] (40形、昼光色)	LDL40S・N/19/25-K	19.4	2500	128.87	48
8	92 直管形LEDランプ[2600lmタイプ] (40形、昼光色)	LDL40S・N/14/26	14.8	2600	175.68	17
9	93 直管形LEDランプ[3800lmタイプ] (40形、昼光色)	LDL40S・D/29/35-K	28.7	3500	121.95	30
10	94 天井直付型20形 直管LEDランプベースライト防湿型・防雨型	NNFW21051J	12	-	-	2
11	95 天井直付型40形 直管LEDランプベースライト防湿型・防雨型	NNFW41051	34	-	-	9
12	96 天井直付型40形 直管LEDランプベースライト防湿型・防雨型	NNFW41201K	34	-	-	3
13	97 直管LEDランプベースライト防湿型・防雨型	NNFW41211	34	-	-	3
14	98 天井直付型40形 直管LEDランプベースライト防湿型・防雨型	NNFW42051K	64	-	-	24
15	99 天井直付型40形 直管LEDランプベースライト防湿型・防雨型	NNFW42201K	64	-	-	16
16	100 スポットライト 上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型	NYT1024WZ	17.3	1905	110.12	2
17	101 LED蛍光灯	KL-20 (6000K)	10	1200	120	12
18	102 LED蛍光灯	KL-30 (6000K)	11	1300	118.18	8
19	103 LED蛍光灯	KL-40 (6000K)	20	2400	120	12
20	104 ガード	FK21533	-	-	-	2
21	105 ガード	FK41533	-	-	-	10
22	106 ガード	FK41534	-	-	-	30
23	107 ガード	FK42533	-	-	-	5
24	108 LEDランプ 20W形 6500K	CVLED2-20D	10	1360	136	3
25	109 LEDランプ 32W形 6500K	CVLED2-32D	16	2260	141.25	4
26	110 LEDランプ 40W形 6500K	CVLED2-40D	18	2480	137.78	12
27	111 ランプホルダー 電源腹側 20W形	CSH-200KB	-	-	-	3
28	112 ランプホルダー 電源背側 32W形	CST-320KB	-	-	-	4
29	113 ランプホルダー 電源背側 40W形	CST-400KB	-	-	-	12
30	114 安全ブレーカーHB型2PIE20AT	BS1112	-	-	-	3
42	115 EEスイッチ	EE6153	-	-	-	1
合計数量						284